

	<u>Gesamtgewicht</u>	<u>Anh.last Serie</u>	<u>Anh.last neu</u>	<u>Zuggesamtgew.</u>	<u>D-Wert</u>	
Mercedes						
A-Klasse (169)	Ges.1.695 kg	von 1.500 kg	auf	1.700 kg	3.320 kg	8,14
e1*2001/116*288	Ges.1.705 kg	von 1.300 kg	auf	1.600 kg	3.200 kg	7,9
	Ges.1.740 kg	von 1.000 kg	auf	1.350 kg	3.015 kg	7,46
	Ges.1.755 kg	von 1.500 kg	auf	1.700 kg	3.380 kg	8,28
	Ges.1.760 kg	von 1.000 kg	auf	1.350 kg	3.000 kg	7,25
	Ges.1.770 kg	von 1.500 kg	auf	1.700 kg	3.395 kg	8,31
	Ges.1.835 kg	von 1.500 kg	auf	1.700 kg	3.460 kg	8,45
	Ges.1.880 kg	von 1.500 kg	auf	1.700 kg	3.500 kg	8,55
B-Klasse	Ges.1.830 kg	von 1.300 kg	auf	1.500 kg	3.230 kg	7,86
(245 / 245G)	Ges.1.880 kg	von 1.500 kg	auf	1.675 kg	3.450 kg	8,48
e1*2001/116*0470	Ges.2.000 kg	von 1.200 kg	auf	1.500 kg	3.400 kg	8,41
	Ges.2.025 kg	von 1.500 kg	auf	1.800 kg	3.650 kg	9,14
	Ges.2.025 kg	von 1.500 kg	auf	1.700 kg	3.650 kg	9,05
Citan (X)	Ges.2.200 kg	von 1.050 kg	auf	1.200 kg	3.250 kg	7,3
e2*2007/46*0130*.., 1461ccm Diesel						
202 (C280)	Ges.1.970 kg	von 1.500 kg	auf	1.775 kg	3.470 kg	8,95
203	Ges.1.955 kg	von 1.500 kg	auf	1.800 kg	3.625 kg	8,99
	Ges.2.020 kg	von 1.500 kg	auf	1.800 kg	3.625 kg	9,13
	Ges.2.275 kg	von 1.900 kg	auf	2.085 kg	4.260 kg	10,7
203 K	Ges.2.080 kg	von 1.500 kg	auf	1.800 kg	3.705 kg	9,25
	Ges.2.095 kg	von 1.500 kg	auf	1.735 kg	3.750 kg	9,1
	Ges.2.095 kg	von 1.500 kg	auf	1.800 kg	3.750 kg	9,28
	Ges.2.115 kg	von 1.500 kg	auf	1.800 kg	3.750 kg	9,32
	Ges.2.175 kg	von 1.500 kg	auf	1.800 kg	3.780 kg	9,44
204K	Ges.2.160 kg	von 1.800 kg	auf	2.055 kg	4.140 kg	10,13
e1*2001/116*0457	Ges.2.215 kg	von 1.800 kg	auf	1.980 kg +SL	4.135 kg	10,26
	Ges.2.290 kg	von 1.800 kg	auf	1.900 kg	4.190 kg	10,19
204X (GLK)	Ges.2.500 kg	von 2.000 kg	auf	2.400 kg	4.800 kg	12,03
	Ges.2.500 kg	von 2.000 kg	auf	2.180 kg	4.600 kg	11,2
	Ges.2.440 kg	von 2.000 kg	auf	2.220 kg	4.550 kg	11,2
207 (E350 CDI)	Ges.2.295 kg	von 1.800 kg	auf	1.975 kg	4.100 kg	10,2

	<u>Gesamtgewicht</u>		<u>Anh.last Serie</u>		<u>Anh.last neu</u>	<u>Zuggesamtgew.</u>	<u>D-Wert</u>
209 (CLK)	Ges.2.185 kg		von 1.500 kg	auf	1.715 kg	3.740 kg	9,19
e1*98/14*0184	Ges.2.135 kg	(1796ccm,Benzin)	von 1.500 kg	auf	1.715 kg	3.700 kg	9,13
210 / 210 K	Ges.2.140 kg		von 1.900 kg	auf	2.140 kg	4.160 kg	10,31
	Ges.2.330 kg		von 2.100 kg	auf	2.300 kg	4.430 kg	11,35
211	Ges.2.105 kg		von 1.900 kg	auf	2.076 kg	4.105 kg	10,06
	Ges.2.140 kg		von 1.900 kg	auf	2.166 kg	4.140 kg	10,37
	Ges.2.145 kg		von 1.900 kg	auf	2.126 kg	4.150 kg	10,3
	Ges.2.260 kg		von 1.900 kg	auf	2.090 kg	4.260 kg	10,65
211 K	Ges.2.360 kg		von 2.100 kg	auf	2.394 kg	4.650 kg	11,45
	Ges.2.455 kg		von 2.100 kg	auf	2.320 kg	4.650 kg	11,49
	Ges.2.420 kg		von 2.100 kg	auf	2.394 kg	4.650 kg	11,59
212	Ges.2.185 kg		von 1.900 kg	auf	2.184 kg	4.285 kg	10,5
	Ges.2.245 kg		von 1.900 kg	auf	2.184 kg	4.345 kg	10,64
	Ges.2.255 kg		von 1.900 kg	auf	2.184 kg	4.355 kg	10,67
	Ges.2.260 kg		von 2.000 kg	auf	2.284 kg	4.460 kg	10,96
	Ges.2.270 kg		von 2.000 kg	auf	2.284 kg	4.470 kg	10,96
	Ges.2.275 kg		von 2.000 kg	auf	2.284 kg	4.475 kg	10,98
	Ges.2.280 kg		von 2.000 kg	auf	2.284 kg	4.480 kg	10,98
	Ges.2.330 kg		von 2.000 kg	auf	2.284 kg	4.530 kg	11,1
	Ges.2.335 kg		von 2.100 kg	auf	2.384 kg	4.600 kg	11,4
	Ges.2.350 kg		von 2.100 kg	auf	2.384 kg	4.650 kg	11,4
	Ges.2.360 kg		von 2.100 kg	auf	2.384 kg	4.660 kg	11,43
	Ges.2.365 kg		von 2.100 kg	auf	2.384 kg	4.665 kg	11,44
	Ges.2.370 kg		von 1.900 kg	auf	2.184 kg	4.470 kg	10,92
	Ges.2.370 kg		von 2.100 kg	auf	2.384 kg	4.670 kg	11,47
	Ges.2.375 kg		von 2.100 kg	auf	2.384 kg	4.675 kg	11,46
	Ges.2.380 kg		von 2.100 kg	auf	2.384 kg	4.680 kg	11,47
	Ges.2.415 kg		von 2.100 kg	auf	2.384 kg	4.715 kg	11,56
	Ges.2.425 kg		von 2.100 kg	auf	2.384 kg	4.725 kg	11,58
	Ges.2.445 kg		von 2.100 kg	auf	2.384 kg	4.745 kg	11,63
	Ges.2.485 kg		von 2.100 kg	auf	2.384 kg	4.785 kg	11,72
	Ges.2.500 kg		von 2.100 kg	auf	2.384 kg	4.800 kg	11,75
	Ges.2.510 kg		von 2.100 kg	auf	2.384 kg	4.810 kg	11,77

	<u>Gesamtgewicht</u>		<u>Anh.last Serie</u>		<u>Anh.last neu</u>	<u>Zuggesamtgew.</u>	<u>D-Wert</u>
212 K	Ges.2.335 kg		von 2.100 kg	auf	2.384 kg	4.600 kg	11,4
	Ges.2.500 kg		von 2.100 kg	auf	2.384 kg	4.700 kg	11,75
	Ges.2.585 kg		von 2.100 kg	auf	2.314 kg	4.685 kg	11,74
218 (CLS) e1*2007/46*0485	Ges.2.520 kg		von 2.100 kg	auf	2.280 kg	4.620 kg	11,74
220 (S220) e1*97/27*0099	Ges.2.455 kg Diesel, 3996ccm		von 2.100 kg	auf	2.329 kg	4.630 kg	11,5
463 (G-Klasse)	Ges.2.850 kg		von 2.850 kg	auf	3.500 kg	6.200 kg	15,41
M-Klasse	Anhängerkupplungen:				SCH02144	starr	16,13
	W164 ab BJ 2005 und				SCH22144	horizontal	16,13
	W166 ab BJ 2011				SCH82144	vertical	16,13
ML55 AMG (163)	Ges.2.750 kg		von 3.365 kg	auf	3.500 kg	6.115 kg	15,11
<u>SPRINTER</u>							
A e1*93/81*0021*..	Ges.2.800 kg	2874ccm/90kW	von 2.000 kg	auf	2.500 kg	5.000 kg	12,68
	Ges.3.500 kg			auf	2.800 kg	6.300 kg	15,4
T (1030) 2,7 l / 115 kW	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 3.500 kg auf 3.850 kg						
613D (668.3) L612*02	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 5.990 kg auf 6.600 kg						
Rondo CS e1*2007/46*1224*..	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 3.500 kg auf 3.850 kg (Diesel, 2.987 ccm)						
JF / DC KST03 N185*03	Ges.3.500 kg			auf	3.500 kg	6.300 kg	16,92
Esterel B03 2,7 l / 115 kW	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 3.500 kg auf 3.840 kg						
668.3 (613D) L612*02,EBE	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 5.990 kg auf 6.600 kg						

	<u>Gesamtgewicht</u>	<u>Anh.last Serie</u>	<u>Anh.last neu</u>	<u>Zuggesamtgew.</u>	<u>D-Wert</u>
CS-Sprinter e13*2007/46*1224*..	Ges.3.880 kg	2.420 kg auf	3.000 kg	6.500 kg	16,6

BAUREIHE 902:

902.6 KA K623	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 2.800 kg auf 3.100 kg					
	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 2.900 kg auf 3.100 kg					
	Ges.2.800 kg	<i>Zuglast</i>	von 2.000 kg auf	2.500 kg	5.000 kg	12,68
902.6 K627	Ges.2.800 kg	<i>Zuglast</i>	von 2.000 kg auf	2.500 kg	5.000 kg	12,68
902.6 KA K623	Ges.2.800 kg	<i>Zuglast</i>	von 2.000 kg auf	2.400 kg	5.000 kg	12,68
902 K123	Ges.2.800 kg	<i>Zuglast</i>	von 2.000 kg auf	2.500 kg	5.000 kg	12,68

BAUREIHE 903:

903.6 4x4 K641	Ges.3.500 kg	<i>Zuglast</i>	von 2.800 kg auf	3.500 kg	6.600 kg	17,17
903.6 KA 4x4	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 3.500 kg auf 3.850 kg					
903.6 K628	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 3.500 kg auf 3.840 kg					
	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 3.500 kg auf 3.800 kg					
	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 3.500 kg auf 3.750 kg					
903.6 Wohnmobil 2685ccm,115kW VA1600/HA2240	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 3.500 kg auf 3.750 kg					
903 JC Wohnmobil 2874ccm 85kW	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 3.500 kg auf 3.750 kg					

	<u>Gesamtgewicht</u>		<u>Anh.last Serie</u>		<u>Anh.last neu</u>	<u>Zuggesamtgew.</u>	<u>D-Wert</u>
BAUREIHE 904:							
904.6 K629	Ges. 3.500 kg	<i>Zuglast</i>	von 3.000 kg	auf	3.500 kg	6.600 kg	17,17
904.6	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 4.600 kg auf 4.900 kg						
904.6 Wohnmobil	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 4.600 kg auf 4.950 kg						
904.6 4x4	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 3.500 kg auf 4.950 kg						
904.6 4x4 2685ccm 115kW	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 4.600 kg auf 4.950 kg						
410 D	Ges.4.600 kg	<i>Zuglast</i>	von 2.000 kg	auf	2.500 kg	6.900 kg	15,89
416 CDI/35 4x4	Ges.3.500 kg	<i>Zuglast</i>		auf	3.400 kg	6.500 kg	16,92

BAUREIHE 906:

906 906 2148ccm,80kW	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 3.500 kg auf 3.850 kg						
906 2148ccm,80kW	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 3.500 kg auf 4.000 kg						
906 L765*	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 2.800 kg auf 3.250 kg						
906 e9*2001/116*0061	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 3.500 kg auf 3.880 kg						
906 L764,EBE	Ges.3.500 kg	<i>Zuglast</i>		auf	2.900 kg	6.300 kg	15,26

Gesamtgewicht Anh.last Serie Anh.last neu Zuggesamtgew. D-Wert

906 Rapido	906 Rapido e9*2001/116*0061*..	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 3.880 kg auf 4.200 kg					
	906 Rapido e9*2001/116*0061*.. 2148ccm,110kW	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 3.500 kg auf 3.850 kg					
906 AC30	906 AC 30 e1*2001/116*0353	Ges.3.190 kg	<i>Zuglast</i>	auf	3.100 kg	6.190 kg	15,39
	906 AC 30 e1*2001/116*0353,EBE	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 3.000 kg auf 3.400 kg					
	906 AC 30 e1*2001/116*0353*15 2143ccm,120kW	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 3.190 kg auf 3.400 kg					
	906 AC 30 e1*2001/116*0353	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 3.000 kg auf 3.400 kg					
906 AC35	906 AC 35 e1*2001/116*0354 2987ccm, 2997ccm !	Ges.3.500 kg	<i>Zuglast</i>	auf	3.500 kg	6.900 kg	16,92
	906 AC 35 e1*2001/116*0354	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 3.500 kg auf 3.880 kg					
	906 AC 35/4x4 e1*2001/116*0424*.. 2143ccm	Ges.3.500 kg	<i>Zuglast</i>	von 2.000 kg auf	3.120 kg	6.300 kg	15,85
	906 AC 35 e1*2001/116*0354 2143ccm	Ges.3.500 kg	<i>Zuglast</i>	von 2.000 kg auf	3.120 kg	6.300 kg	15,85
	906 AC 35 e1*2001/116*0354 2987ccm,140kW	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 3.500 kg auf 4.050 kg					
		(Wohnmobil,Mehrzweckfahrzeug)					

Gesamtgewicht Anh.last Serie Anh.last neu Zuggesamtgew. D-Wert

906 BA 30	906 BA 30 EBE	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 3.000 kg auf 3.450 kg						
<hr/>								
	906 BA 30 e1*2007/46*0280 2143ccm	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 3.000 kg auf 3.400 kg						
<hr/>								
	906 BA 30 e1*2007/46*0280	Ges.3.000 kg	<i>Zuglast</i>	auf	3.000 kg	5.500 kg	14,71	
<hr/>								
	906 BA30 e1*2007/46*0280*.. 2143ccm,95kW	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 3.000 kg auf 3.400 kg <u>UND</u>						
		Erhöhung der Anhängelast auf 3.000 kg incl. Stützlast 120 kg				5.900 kg	15,35	
<hr/>								
	906 BA30 e1*2007/46*0280*.. 2143ccm,95kW	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 3.190 kg auf 3.400 kg <u>UND</u>						
		Erhöhung der Anhängelast auf 2.980 kg				5.900 kg	15,11	
<hr/>								
906 BA 35	906 BA 35/4x4 e1*2007/46*0312,EBE	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 3.500 kg auf 3.880 kg						
<hr/>								
	906 BA 35 L764,L766,e1*2007/46*0300*..	Ges.3.500 kg	<i>Zuglast</i>	von 2.000 kg	auf	2.900 kg	6.300 kg	15,26
		Ges.3.500 kg	<i>Zuglast</i>	von 2.000 kg	auf	3.500 kg	6.900 kg	16,92
<hr/>								
	906 BA 35 e1*2007/46*0312*..	Ges.3.500 kg	<i>Zuglast</i>		auf	3.500 kg	6.500 kg	16,87
<hr/>								
	906 BA 35 2143ccm, 95 kW	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 3.200 kg auf 3.500 kg (VA 1800 kg/HA 2000 kg)						

	<u>Gesamtgewicht</u>	<u>Anh.last Serie</u>	<u>Anh.last neu</u>	<u>Zuggesamtgew.</u>	<u>D-Wert</u>
906 BA 50	906 BA 50	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 4.600 kg auf 5.000 kg			
	e1*2007/46*0294*..,EBE				
	906 BA 50	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 5.000 kg auf 5.500 kg			
	e1*2007/46*0294*..	für Fz.mit VA 2000 kg/HA 3500kg			
	2987ccm,140kW				
	906 BA 50	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 5.000 kg auf 5.500 kg			
	e1*2007/46*0294*..	für Fz.mit VA 2000 kg/HA 3500kg			
	2143ccm,120kW				
	906 BA 50	Ges.3.500 kg	Zuglast	auf 3.500 kg	6.900 kg
	e1*2007/46*0299*..,EBE				
	906 BA50	Ges.3.500 kg	Zuglast	serienmässige Anhängelast 3.500 kg	
	e1*2007/46*0294*..	Erhöhung des Zuggesamtgewichtes von 7.000 kg auf 8.000 kg			
	2143ccm,120kW				
906 BB 30	906 BB 30	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 2.800 kg auf 3.080 kg			
	e1*2007/46*0279*..,EBE				
	2143ccm,120kW				
	906 BB 30	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 3.000 kg auf 3.400 kg			
	e1*2007/46*0279*..,EBE				
		Ges.3.000 kg	Zuglast	auf 2.600 kg	5.500 kg
		Ges.3.000 kg	Zuglast	von 2.000 kg auf 3.000 kg	5.750 kg
	906 BB 30	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 3.000 kg auf 3.300 kg <u>UND</u>			
	e1*2007/46*0279*..	Erhöhung der Anhängelast auf 3.000 kg		5.800 kg	14,71
	2143ccm,95kW				
	906 BB 30	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 3.000 kg auf 3.400 kg <u>UND</u>			
	e1*2007/46*0279*..	Erhöhung der Anhängelast auf 2.900 kg		5.800 kg	15,1
	2143ccm,95kW				
	906 BB 30	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 3.000 kg auf 3.400 kg <u>UND</u>			
	e1*2007/46*0279*..	Erhöhung der Anhängelast auf 3.000 kg incl. Stützlast 120 kg		5.900 kg	15,35
	2143ccm,120kW				

	<u>Gesamtgewicht</u>	<u>Anh.last Serie</u>	<u>Anh.last neu</u>	<u>Zuggesamtgew.</u>	<u>D-Wert</u>	
906 BB 35	906 BB 35 e1*2007/46*0301,EBE	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 3.000 kg auf 3.500 kg (serienmässige Hinterachslast 2.000 kg)				
906 BB 35	e1*2007/46*0301	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 3.200 kg auf 3.450 kg (2.143 ccm, 70 kW)				
		Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 3.200 kg auf 3.500 kg (2.143 ccm, 95 kW / 2.143 ccm, 120 kW)				
		Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 3.200 kg auf 3.490 kg (2.143 ccm, 120 kW)				
		Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 3.500 kg auf 3.850 kg (2.143 ccm, 120 kW)				
		Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 3.500 kg auf 3.850 kg (2.987 ccm, 140 kW)				
	Ges.3.500 kg	Zuglast	auf	3.100 kg	6.500 kg	15,85
	Ges.3.200/3.500 kg	Zuglast	auf	3.200 kg	6.300 kg	16,13
	Ges.3.200/3.500 kg	Zuglast	auf	3.100 kg	6.200 kg	15,85
	Ges.3.200/3.500 kg	Zuglast	auf	3.000 kg	6.100 kg	15,56
	Ges.3.500 kg	Stützl.erh. auf 140 kg	auf	3.500 kg	6.860 kg	16,9
	Ges.3.500 kg	Stützl.erh. auf 140 kg	auf	3.500 kg	6.850 kg	16,9
906 BB 35	Ges.3.500 kg	Zuglast	von 2000 kg auf	2.800 kg	6.050 kg	15,26
	e1*2007/46*0301 2987ccm					
906 BB 35	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 3.500 kg auf 3.880 kg					
906 BB 35	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 3.200 kg auf 3.450 kg UND					
	e1*2007/46*0301	Erhöhung der Anhängelast auf 3.420 kg incl. Stützl		6.400 kg	16,55	
	2143ccm,95kW					

Gesamtgewicht Anh.last Serie Anh.last neu Zuggesamtgew. D-Wert

906 BB 35	906 BB 35/4x4 e1*2007/46*0305	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 3.500 kg auf 3.880 kg				
	906 BB 35/4x4 2143ccm,120kW	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 3.500 kg auf 3.850 kg				
	906 BB 35/4x4 e1*2007/46*0305 2143ccm	Ges.3.500 kg	<i>Zuglast</i>	auf mit Stützl.erh. 140 kg	3.500 kg 6.500 kg	16,9
	906 BB 35/4x4 2987ccm,140kW Wohnmobil	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 3.500 kg auf 3.850 kg				
906 BB 50	906 BB 50 e1*2007/46*0296,EBE	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 5.000 kg auf 5.300 kg				
	906 BB 50 e1*2007/46*0296 2143ccm,120kW Anh.last Serie 2.000kg	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 4.600 kg auf 5.000 kg				
	906 BB 50 e1*2007/46*0296 2143ccm,120kW Anh.last Serie 3.000kg	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 4.600 kg auf 5.000 kg				
	906 BB 50 e1*2007/46*0296 2143ccm,120kW	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 5.000 kg auf 5.500 kg				
		<u>für 906BB50 mit serienmässiger Anhängelast von 3.500 kg:</u>				
		Erhöhung des ZUGGESAMTGEWICHTES von 7.000 kg auf 8.000 kg				

	<u>Gesamtgewicht</u>		<u>Anh.last Serie</u>		<u>Anh.last neu</u>	<u>Zuggesamtgew.</u>	<u>D-Wert</u>
906 BB 50 906 BB 50	Ges.4.600 kg	<i>Zuglast</i>	von 2.000 kg	auf	3.120 kg	7.000 kg	17,81
e1*2007/46*0296			SL-Erh.auf 120 kg				
2143 ccm	Ges.4.600 kg	<i>Zuglast</i>	von 3.000 kg	auf	3.500 kg	7.500 kg	19,5
			SL-Erh.auf 140 kg				
906 BB 50	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 5.000 kg auf 5.500 kg						
e1*2007/46*0296	mit Erhöhung VA-Last von 1.850 kg auf 2.000 kg						
2987ccm, 140kW	(evtl.Nachweis über Teilelisten erbringen)						
906 BB 50	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 5.000 kg auf 5.500 kg						
e1*2007/46*0296							
2987ccm, 140kW							
906BB50/4x4	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 5.000 kg auf 5.300 kg						
e1*2007/46*0304							
2143ccm							
906BB50/4x4	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 5.000 kg auf 5.300 kg						
e1*2007/46*0304							
2987ccm							
906 BB 50 mit serienmässiger Anhängelast von 3.500 kg:	Erhöhung des ZUGGESAMTGEWICHTES von 7.000 kg auf 8.000 kg						
2987ccm, 140kW							
906 KA 30 906 KA 30	Ges.2.800 kg	<i>Zuglast</i>	von 2.000 kg	auf	2.500 kg	5.000 kg	12,96
L765	Ges.3.000 kg	<i>Zuglast</i>		auf	3.000 kg	5.900 kg	14,47
	Ges.3.025 kg	<i>Zuglast</i>		auf	3.000 kg	5.900 kg	14,52
	Ges.3.025/3.450 kg	<i>Zuglast</i>		auf	3.000 kg	6.300 kg	15,46
906 KA 30	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 3.000 kg auf 3.400 kg						
EBE	(mit oder ohne Erhöhung der Hinterachslast von 1.800 kg auf 2.000 kg)						
906 KA 30	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 3.000 kg auf 3.450 kg						
EBE							
906 KA 30	Ges.2.800 kg	<i>Zuglast</i>	von 2.000 kg	auf	2.500 kg	5.000 kg	12,96
L765							
2148ccm,95kW							

	<u>Gesamtgewicht</u>	<u>Anh.last Serie</u>	<u>Anh.last neu</u>	<u>Zuggesamtgew.</u>	<u>D-Wert</u>	
906 KA 30 906 KA 30 L765	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 3.000 kg auf 3.400 kg <u>UND</u>					
		Erhöhung der Anhängelast auf 3.000 kg incl. Stützlast		5.900 kg	15,35	
906 KA 35 906 KA 35 L766 2987ccm,135kW	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 3.500 kg auf 3.850 kg					
906 KA 35	Ges.3.500 kg	<i>Zuglast</i>	auf	2.900 kg	6.300 kg	15,26
L764,L766,EBE	Ges.3.490 kg	<i>Zuglast</i>	auf	3.100 kg	6.490 kg	15,83
	Ges.3.500 kg	<i>Zuglast</i>	auf	3.150 kg	6.550 kg	15,99
	Ges.3.500kg	<i>Zuglast</i>	auf	3.500 kg	6.900 kg	16,92
906 KA 35 L766	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 3.200 kg auf 3.500 kg					
906 KA 35 L766 2143ccm,95kW	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 3.200 kg auf 3.400 kg <u>UND</u>					
		Erhöhung der Anhängelast auf 3.495 kg incl. Stützlast 135 kg		6.400 kg	16,92	
906 KA 50 906 KA 50 2987ccm,140kW 2143ccm,120kW	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 5.000 kg auf 5.500 kg					
		VA-Last 2.000 kg / HA-Last 3.500 kg				
906 KA 50 L845* 2987ccm,135kW	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 5.000 kg auf 5.350 kg					
906 KA 50 L845* 2987ccm	Ges.5.000kg	<i>Zuglast</i>	von 2.000 kg auf	3.500 kg	7.000 kg	20,2
906 KA 50	Ges.5.000 kg	<i>Zuglast</i>	von 3.000 kg auf	3.500 kg	8.000 kg	20,2
906 KA 50 mit serienmässiger Anhängelast von 3.500 kg: Erhöhung des ZUGGESAMTGEWICHTES von 7.000 kg auf 8.000 kg						
906 KA 50 L845,EBE	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 5.000 kg auf 5.300 kg					

Gesamtgewicht **Anh.last Serie** **Anh.last neu** **Zuggesamtgew.** **D-Wert**

906 OK 30	906 OK 30	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 3.000 kg auf 3.400 kg						
	L763,EBE							
	906 OK 30	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 3.000 kg auf 3.400 kg <u>UND</u>						
	L763	Erhöhung der Anhängelast auf 3.000 kg incl. Stützlast			5.900 kg	15,35		
	906 OK 30	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 2.790 kg auf 3.000 kg <u>UND</u>						
	L763,2148ccm,80kW	Erhöhung der Anhängelast auf 2.600 kg incl. Stützlast			5.500 kg	13,38		
906 OK 30	Ges.3.000 kg	<i>Zuglast</i>	auf	2.600 kg	5.500 kg	13,38		
	L763							
906 OK 35	906 OK 35	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 3.000/3.200 kg auf 3.500 kg						
	L764, EBE							
	906 OK 35	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 3.500 kg auf 3.880 kg						
	L764							
	906 OK35	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 3.500 kg auf 3.850 kg						
	Wohnmobil 2987ccm, 135kW							
906 OK 35	Ges.3.200 kg	<i>Zuglast</i>	auf	3.200 kg	6.350 kg	15,8		
	L764							
906 OK 35	Ges.3.500 kg	<i>Zuglast</i>	auf	3.150 kg	6.550 kg	15,99		
	L764, L969							
906 OK 50	906 OK 50	Ges.3.500 kg	<i>Zuglast</i>	auf	3.360 kg	6.500 kg	16,82	
	L844*04							
	906 OK 50	Ges.5.000 kg	<i>Zuglast</i>	von 2.000 kg	auf	2.600 kg	7.250 kg	16,35
	2987ccm,135kW							
	906 OK 50	Ges.5.000 kg	Anh.last 2.800 kg	<u>NUR</u> Zugges.von 7.000 kg auf 7.700 kg				
	2987ccm,140kW							
906 OK 50	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 5.000 kg auf 5.300 kg							
L844,EBE	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 5.000 kg auf 5.500 kg							

	<u>Gesamtgewicht</u>		<u>Anh.last Serie</u>		<u>Anh.last neu</u>	<u>Zuggesamtgew.</u>	<u>D-Wert</u>
<u>Anhängerkupplungen Sprinter ab BJ 2006:</u>							
			SCH02145	ohne Trittstufe			17,16
			SCH02148	mit Trittstufe			17,16
			SCH02157	Kasten 5-Tonner			17,2
			SCH02158	Pritsche 5-Tonner			20,2
Vito 638	Ges.2.700 kg		von 2.000 kg	auf	2.500 kg	4.700 kg	12,73
Vito 639	Ges.2.770 kg		von 2.000 kg	auf	2.500 kg	5.250 kg	12,89
e9*2001/116*0048	Ges.2.940 kg	SL150	von 2.000 kg	auf	2.650 kg	5.250 kg	13,25
	Ges.2.940 kg	SL150	von 2.500 kg	auf	2.800 kg	5.550 kg	13,7
	Ges.2.940 kg		von 2.000 kg	auf	2.500 kg	5.290 kg	13,25
	Ges.2.940 kg		von 1.500 kg	auf	2.100 kg	4.850 kg	12,1
	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 2.940 kg				auf 3.100 kg		
	(Achslasten: VA 1.550 kg / HA 1.550 kg)						
Viano 639	Ges.2.710 kg	SL150	von 2.000 kg	auf	2.860 kg	5.300 kg	13,29
e9*2001/116*0048	Ges.2.770 kg		von 2.000 kg	auf	2.500 kg	5.250 kg	12,89
	Ges.2.940 kg		von 2.000 kg	auf	2.500 kg	5.290 kg	13,25
Vito 639/2	Ges.3.050 kg		von 2.000 kg	auf	2.720 kg	5.440 kg	13,8
	(mit Eintragung SL 120kg)						
	Ges.3.050 kg	SL100	von 2.000 kg	auf	2.600 kg	5.440 kg	13,48
	Ges.3.050 kg	SL150	von 2.000 kg	auf	2.650 kg	5.440 kg	13,48
	Ges.3.050 kg		von 2.500 kg	auf	3.000 kg	5.550 kg	14,58
Vito/V-Klasse/Viano	Ges.3.050 kg	SL100	von 2.000 kg	auf	2.600 kg	5.550 kg	13,77
(639/2)	Ges.3.050 kg		von 2.500 kg	auf	3.000 kg	5.550 kg	14,58
e1*2007/46*0457							
Vito 639/2	Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 3.050 kg auf 3.150 kg						
e1*2007/46*0457							

	<u>Gesamtgewicht</u>		<u>Anh.last Serie</u>		<u>Anh.last neu</u>	<u>Zuggesamtgew.</u>	<u>D-Wert</u>
Vito 639/4	Ges.2.770 kg		von 1.500 kg	auf	2.000 kg	4.600 kg	11,39
e1*2007/46*0458	Ges.2.770 kg	SL100	von 2.000 kg	auf	2.600 kg	4.940 kg	12,89
	Ges.2.800 kg		von 1.200 kg	auf	1.500 kg	4.250 kg	9,58
	Ges.2.800 kg		von 2.000 kg	auf	2.600 kg	5.100 kg	12,96
	Ges.3.200 kg		von 2.000 kg	auf	2.600 kg	5.550 kg	13,8

Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 2.770 kg auf 2.940 kg

Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 2.800 kg auf 2.940 kg

Vito 639/5	Ges.2.800 kg		von 2.500 kg	auf	2.800 kg	5.300 kg	13,73
e1*2007/46*0459	Ges.3.050 kg		von 2.500 kg	auf	2.750 kg	5.550 kg	14,19
	Anhängerkupplung starr		Vito/Viano ab '03		SCH02142		14,7