

	<u>Gesamtgewicht</u>	<u>Anh.last Serie</u>		<u>Anh.last neu</u>	<u>Zuggesamtgew.</u>	<u>D-Wert</u>
Cherokee (KJ) e4*98/14*0058*.., 3700ccm Benzin	Ges.2.540 kg	von 2.160 kg	auf	2.630 kg	4.900 kg	12,46
Cherokee (KL) e4*2007/46*0783*.., 2184ccm Diesel	Ges.2.495 kg	von 2.495 kg	auf	2.825 kg	4.990 kg	12,72
Gr.Cherokee (WH)	Ges. 2.750 kg		auf	3.500 kg	6.110 kg	15
Compass (PK)	Ges.1.980 kg	von 1.360 kg	auf	1.700 kg	3.540 kg	8,56
	Ges.1.980 kg	ungebremst	auf	570 kg		4,34
	Ges.2.010 kg	von 1.425 kg	auf	1.900 kg	3.750 kg	9,38
	Ges.2.010 kg	von 1.500 kg	auf	2.000 kg	3.850 kg	9,65
	Ges.2.010 kg	von 1.200 kg	auf	1.500 kg	3.450 kg	8,23
	Ges.2.010 kg	von 1.360 kg	auf	1.700 kg	3.570 kg	8,62
	Ges.2.045 kg	von 1.200 kg	auf	1.600 kg	3.500 kg	8,49
	Ges.2.075 kg	von 2.000 kg	auf	2.300 kg	4.275 kg	10,48
	Anhängerkupplungen ab BJ 2006:			SCH01720	starr	12,3
				SCH21720	horizontal	12,3
Patriot (PK)	Ges.1.980 kg	von 1.360 kg	auf	1.700 kg	3.540 kg	8,56
	Ges.2.010 kg	von 1.425 kg	auf	1.900 kg	3.750 kg	9,38
	Ges.2.010 kg	von 1.500 kg	auf	2.000 kg	3.850 kg	9,65
	Ges.2.010 kg	von 1.200 kg	auf	1.500 kg	3.450 kg	8,23
	Ges.2.010 kg	von 1.360 kg	auf	1.700 kg	3.570 kg	8,62
	Ges.2.045 kg	von 1.200 kg	auf	1.600 kg	3.500 kg	8,49
	Ges.2.075 kg	von 2.000 kg	auf	2.300 kg	4.275 kg	10,48
	Anhängerkupplungen ab BJ 2006:			SCH01720	starr	12,3
				SCH21720	horizontal	12,3

	<u>Gesamtgewicht</u>	<u>Anh.last Serie</u>	<u>Anh.last neu</u>	<u>Zuggesamtgew.</u>	<u>D-Wert</u>
Renegade (BU)	Ges.1.865 kg	von 800 kg auf	1.500 kg	3.300 kg	7,97
e3*2007/46*0300	Ges.1.865 kg	von 1.000 kg auf	1.500 kg	3.300 kg	7,97
	Ges.2.010 kg SL60	von 1.200 kg auf	1.660 kg	3.550 kg	8,74
	Ges.2.010 kg 4WD SL60	von 1.500 kg auf	2.000 kg	3.950 kg	9,7
	Ges.2.010 kg 4WD SL auf 80	von 1.500 kg auf	2.000 kg	3.950 kg	9,7
	Ges.2.010 kg 4WD	ungebremst von 400 kg auf 700 kg		2.600 kg	5,09
	Ges.2.080 kg 4WD SL60	von 1.500 kg auf	2.000 kg	4.000 kg	9,85
	Ges.2.080 kg 4WD SL auf 80	von 1.500 kg auf	2.000 kg	4.000 kg	9,85
Anhängerkupplungen:	19022F	starr	Stützl.60 kg		9
	19022VM	vertical	Stützl.60 kg		9
	SCH2015F	starr	Stützl.100kg		10,1
	SCH2015VM	vertical	Stützl.100kg		10,1

Jeep Wrangler "Unlimited": (JK)

		incl. Stützlasterhöhung (bei einigen Varianten)			
z. B.	Ges.2.220 kg	von 1.840 kg auf	2.500 kg	4.500 kg	11,2
	Ges.2.268 kg	von 2.000 kg auf	2.600 kg	4.700 kg	11,7
	Ges.2.501 kg	von 1.840 kg auf	2.500 kg	4.800 kg	11,86
	Ges.2.506 kg SL 110	von 2.500 kg auf	3.000 kg	5.390 kg	13,17
	Ges.2.540 kg (3604ccm, 209kW)	von 2.000/2.500 kg auf	3.000 kg	5.440 kg	13,28
	Ges.2.585 kg SL 100	von 1.000 kg auf	2.000 kg	4.450 kg	10,74
	Ges.2.585 kg	auf	2.500 kg	4.900 kg	12,21
	Ges.2.585 kg	von 2.200 kg auf	3.000 kg	5.450 kg	13,62
	Ges.2.585 kg SL 100	von 1.000 kg auf	2.200 kg	4.450 kg	11,4
	Ges.2.585 kg SL 100	auf	3.000 kg	5.385 kg	13,62
	Ges.2.585 kg	von 2.500 kg auf	3.000 kg	5.485 kg	13,62
	Ges.2.585 kg SL 110	von 2.200 kg auf	2.800 kg	5.250 kg	13,19
	Ges.2.585 kg SL 120	von 2.500 kg auf	3.000 kg	5.450 kg	13,62
	Ges.2.585 kg SL 110	von 1.000 kg auf	2.800 kg	5.250 kg	13,19
		(nur mit Achsübersetzung 3,73)			
	Ges.2.585 kg SL 90	von 1.000 kg auf	2.200 kg	4.695 kg	11,66

	<u>Gesamtgewicht</u>	<u>Anh.last Serie</u>	<u>Anh.last neu</u>	<u>Zuggesamtgew.</u>	<u>D-Wert</u>
Jeep Wrangler "kurz":		incl. Stützlasterhöhung auf 100 kg			
z. B.	Ges.2.268 kg	von 1.000 kg auf	2.300 kg	4.368 kg	10,96
	Ges.2.506 kg	von 1.000 kg auf	2.300 kg	4.600 kg	11,49
	Ges.2.506 kg	von 1.000 kg auf	2.500 kg	4.900 kg	12,03
	Ges.2.506 kg	von 1.000 kg auf	2.000 kg	4.400 kg	10,6
	Ges.2.506 kg	<u>Kombigutachten</u>	von 1.000 kg auf und 450 kg ungebremst auf 750 kg	1.400 kg 3.256 kg	3.900 kg 8,81
Anhängerkupplungen:			SCH19017C	horizontal	15,4
			SCH19017SF	Kugelflansch	15,4
			SCH19018VM	vertical	15,4